



CATALOGUE 2017



Assistance technique et commerciale :

01 75 61 04 70 info@defibtech.fr









- Usine certifiée ISO 13485:2003
- Plus de 250.000 Lifeline déployés
- Marqué CE, agréé FDA
- Conforme au décret 2007-705
- Fabrication américaine
- Norme NF-EN 60601-1-2

DEFIBFRANCE SARL

Importateur exclusif DEFIBTECH au capital de 1.000.000 euros 63 rue Gambetta 92150 Suresnes Tél: 01 75 61 04 70

> Fax: 01 75 61 04 672 Email: info@defibtech.fr

WWW.DEFIBTECH.FR RCS de Nanterre 497 741 314 00031

DEFIBRILLATEUR ENTIEREMENT AUTOMATIQUE

Réf. DCF-E120

» Le défibrillateur LifeLine AUTO est entièrement automatique et est spécialement conçu pour une utilisation «Grand Public».

Doté d'un seul bouton pour sa mise en marche, ce défibrillateur est très simple d'utilisation, puisqu'il suffit de suivre les instructions vocales.

Ce défibrillateur analyse automatiquement le rythme cardiaque de la victime et délivre de lui-même le choc ... uniquement si celui-ci est nécessaire.

- Simple, intuitif et sécurisé
- Autotests automatiques
- Marqué CE et agréé par la très stricte FDA
- Résistant aux chocs et IP5.4
- Onde biphasique basse énergie

Taille: 22 x 30 x 7 cm Poids: 1.9 kg avec batterie

Eléments livrés : 1 défibrillateur, 1 paire d'électrodes adulte, 1 batterie 5 ans 125 chocs 8h d'utilisation, 1 pile 9V au lithium, 1 guide de l'utilisateur.

GARANTIE 8 ANS avec échange standard sous 24h.





1.495,00 € HT

DEFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE

Réf. DCF-E110

» Le défibrillateur LifeLine Semi Automatique est conçu pour être utilisé aussi bien par des professionnels du secourisme que le grand public.

Ce défibrillateur analyse le rythme cardiaque de la victime et permet de délivrer le choc, uniquement si un rythme cardiaque choquable a été détecté.

Afin de faciliter son usage, le défibrillateur LifeLine Semi Automatique est doté de deux boutons, un pour la mise en service et un pour la délivrance du choc.

- Haute capacité et sécurisé
- Autotests automatiques
- Marqué CE et agréé par la très stricte FDA
- Résistant aux chocs et IP5.4
- Onde biphasique basse énergie

Taille: 22 x 30 x 7 cm Poids: 2.0 kg avec batterie

Eléments livrés : 1 défibrillateur, 1 paire d'électrodes adulte, 1 batterie 7 ans 300 chocs 16h d'utilisation, 1 pile 9V au lithium, 1 guide de l'utilisateur.

GARANTIE 8 ANS avec échange standard sous 24h.





1.495,00 € HT

CONSOMMABLES (défibrillateur entièrement et semi automatique Lifeline)

Paire d'électrodes de défibrillation ADULTE. Les électrodes doivent être connectées >> DDP-100 45,99 € HT au DAE. Durée de vie 2 ans / usage unique. Paire d'électrodes de défibrillation PEDIATRIQUE. Les électrodes doivent être connec->> DDP-200P 99,50 € HT tées au DAE. Durée de vie 2 ans / usage unique. Pile 5 ans / 125 chocs, ou 8 heures d'utilisation, incluant les auto-tests quotidiens, » DCF-200 233,28 € HT hebdomadaires, mensuels et trimestriels. Livrée avec une pile au Lithium 9 volts. Pile 7 ans / 300 chocs, ou 16 heures d'utilisation, incluant les auto-tests quotidiens, >> DCF-210 316,89 € HT hebdomadaires, mensuels et trimestriels. Livrée avec une pile au Lithium 9 volts. Pile lithium 9 volt à insérer dans la pile principale. Elle alimente l'indicateur d'état >> DAC-410 9,20 € HT

opérationnel. Elle est à changer une fois par an.

ACCESSOIRES (défibrillateur Lifeline et Lifeline VIEW)

» DDC-12	of deflaces to the state of the	Carte mémoire externe. Mémorise jusqu'à 12 heures de tracé ECG et d'évènements.	39,00 € HT
» KIT-INT	or destarred,	Kit de premier secours (rasoir, ciseaux, compresse, gants, masque bouche à bouche).	25,00 € HT
» SIGN-PACK	O' OAE→ O OAE O OAE O OAE	Pack de 5 panneaux signalétiques conformes au décret du 16 août 2010 - PVC 1mm traités anti UV pour indiquer le positionnement du défibrillateur.	12,00 € HT
» DAC-100		Sac de transport pour défibrillateur LifeLine. Peur contenir un étui de rechange d'électrodes, une batterie de rechange, et autres accessoires si besoin.	49,00 € HT
» DAC-2100		Sac de transport semi rigide pour défibrillateur LifeLine VIEW. Peut contenir un étui de rechange d'électrodes, une batterie de rechange, et autres accessoires si besoin.	85,00 € HT
» MAL-L433		Mallette antichoc en polypropylène renforcé, étanche (433*380*163 mm).	139,00 € HT

Tél: 01 75 61 04 70 WWW.DEFIBTECH.FR

DEFIBRILLATEUR LIFELINE VIEW

Réf. DCF-E2310-F3

» Le défibrillateur LifeLine VIEW est le seul et unique défibrillateur qui vous indique en vidéo les étapes à suivre grâce à son écran couleur.

Il vous guide notamment pour les consignes de sécurité, la pose des électrodes, la réalisation du massage cardiaque...

Très robuste et très léger, ce défibrillateur dispose aussi d'une interface de maintenance intégrée.

Le défibrillateur VIEW est doté du mode bilingue "Français/Anglais", avec un basculement du français vers l'anglais, et vice versa, de façon très intuitive.

Le VIEW reflète l'engagement de Defibtech dans l'excellence et l'innovation.









- · Simple et performant
- Autotests automatiques
- Marqué CE et agréé par la très stricte FDA
- Résistant aux chocs et IP5.5
- Onde biphasique basse énergie

Taille: 18,5 x 24 x 5,8 cm Poids: 1.4 kg avec batterie

Eléments livrés : 1 défibrillateur, 1 paire d'électrodes adulte, 1 batterie 4 ans 125 chocs 8h d'utilisation, 1 pile 9V au lithium, 1 guide de l'utilisateur.

GARANTIE 8 ANS avec échange standard sous 24h.

1.795,00 € HT

CONSOMMABLES (défibrillateur Lifeline VIEW)

>> DDP-2001-AA



Paire d'électrodes de défibrillation ADULTE. Les électrodes doivent être connectées au DAE. Durée de vie 2 ans / usage unique.

59,00 € HT

DDP-2002-BA



Paire d'électrodes de défibrillation PEDIATRIQUE. Les électrodes doivent être connectées au DAE. Durée de vie 2 ans / usage unique.

99,00 € HT

» DCF-2003



Pile 4 ans / 125 chocs, ou 8 heures d'utilisation, incluant les auto-tests quotidiens, hebdomadaires, mensuels et trimestriels.

199,00 € HT



BOITIER MURAL INTERIEUR Réf. DAC-220

- Ce boitier permet de fixer le DAE LifeLine sur un mur, d'accroître sa visibilité, et de le protéger des dégats et du vol. Une alarme de se déclenche dès que le caisson est ouvert. L'alarme peut être désactivée.
 - Dimension : 50 x 50 x 11 cm
 - Alarme : 100 dB(A) 3 mn (désactivable)
 - Matériaux : Acier et plexiglas

199,00 € HT



BOITIER MURAL EXTERIEUR Réf. DAC-420

- Ce boitier permet de fixer le DAE LifeLine en extérieur. Il est compatible avec toutes les marques de DAE. Une alarme de se déclenche dès que le caisson est ouvert. L'alarme peut être désactivée.
 - Dimension : 48 x 35,6x 25 cm
 - Alarme : 100 dB(A) 3 mn
 - Alimentation : 220-230V~,50/60Hz,100W
 - Matériaux : Acier et plexiglas

449,00 € HT



BOITIER MURAL INTERIEUR Réf. AIVIA-100

- Ce boitier permet de fixer le DAE LifeLine sur un mur, d'accroître sa visibilité, et de le protéger des dégats et du vol. Une alarme se déclenche dès que le caisson est ouvert. Boitier compatible avec toutes les marques de DAE.
 - Dimension: 43,2 x 38,8 x 20 cm
 - Alarme : 100 dB(A) et fermeture par scellés
 - Eclairage nocturne
 - Matériaux : Polycarbonate et ABS

199,00 € HT



BOITIER MURAL EXTERIEUR Réf. AIVIA-200

- De boitier permet de fixer le DAE LifeLine en extérieur. Il est compatible avec toutes les marques de DAE. Une alarme se déclenche dès que le caisson est ouvert. Boitier compatible avec toutes les marques de DAE.
 - Dimension : 43,2 x 38,8 x 20 cm
 - Alarme : 100 dB(A) et fermeture par scellés
 - Eclairage nocturne
 - Alimentation 24V Bloc alimentation en sus, réf AIV-BA24 à 60 € HT
 - Matériaux : Polycarbonate et ABS

490,00 € HT



BOITIER MURAL INTERIEUR

- L'installation doit être faite par une personne possédant les compétences professionnelles nécessaires.
- S'assurer de la fiabilité du support. La fixation doit être adaptée au type du support sur lequel le boitier est fixé. Laisser dégager une zone de 10 cm autour du boitier.
- La fixation du boitier doit pouvoir supporter une charge minimale de 15 kg.
- Ne pas positionner le boitier sur une facade ayant une exposition directe au soleil.
- Aucun raccordement électrique n'est à prévoir sur le boitier mural intérieur.
- La base du boitier doit être positionnée à 1,10



BOITIER MURAL EXTERIEUR

- L'installation doit être faite par une personne possédant les compétences professionnelles nécessaires. Raccordement électrique nécessaire.
- S'assurer de la fiabilité du support. La fixation doit être adaptée au type du support sur lequel le boitier est fixé. Laisser dégager une zone de 10 cm autour du boitier.
- Si le boitier est installé sur la voie publique ou une zone de passage, prévoir une surface au sol |butée| ou une colonne, afin de respecter l'Arrêté du 15 janvier 2007 "Prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie" Article N°6-D.
- La fixation du boitier doit pouvoir supporter une charge minimale de 20 kg.
- Ne pas positionner le boitier sur une facade exposé Sud.

Tél: 01 75 61 04 70

DEFIBRILLATEUR DE FORMATION LIFELINE

Réf. DCF-E350T

» Le DAE de formation Lifeline est un défibrillateur de formation spécifiquement dédié à l'enseignement. Il peut être utilisé en version DSA et DEA.

Le DAE de formation Lifeline possède la même ergonomie et les mêmes messages vocaux que le défibrillateur opérationnel. Il permet ainsi un apprentissage efficace et en toute sécurité, aucun choc ne pouvant être délivré.

- Défibrillateur 2 en 1 (DEA/DSA)
- 6 scénarios disponibles
- Batterie rechargeable sur secteur
- Electrodes de formations économiques
- DAE robuste

Taille: 22 x 30 x 7 cm Poids: 1.7 kg avec batterie

Eléments livrés : 1 défibrillateur lifeline VIEW de formation, 1 paire d'électrodes adulte, 1 batterie rechargeable, 1 chargeur, 1 télécommande, 1 guide de l'utilisateur.

GARANTIE 1 AN

417,22 € HT

DEFIBRILLATEUR DE FORMATION LIFELINE VIEW

Réf. DTF-E2000

» Le DAE de formation Lifeline VIEW est un défibrillateur de formation spécifiquement dédié à l'enseignement. Il peut être utilisé en version DSA, ECG ainsi qu'en mode MANUEL.

Les instructions vidéos et vocales permettent un apprentissage efficace et en toute sécurité, aucun choc ne pouvant être délivré. En mode ECG ou MANUEL, le large écran vidéo haute définition permet de facilement visualiser le tracé FCG

- Défibrillateur avec écran vidéo
- 6 scénarios disponibles
- Batterie rechargeable sur secteur
- Electrodes de formations économiques
- DAE robuste

Taille: 18,5 x 24 x 5,8 cm Poids: 1.4 kg avec batterie

Eléments livrés : 1 défibrillateur VIEW de formation, 1 paire d'électrodes adulte, 1 batterie rechargeable, 1 chargeur, 1 télécommande, 1 quide de l'utilisateur.

GARANTIE 1 AN

595,00 € HT

CONSOMMABLES (défibrillateur de formation Lifeline - DCF-E350T)

» DDP-100TR	Paire d'électrodes de formation ADULTE (avec câble et connecteur).	28,43 € HT
» DDP-200TR	Paire d'électrodes de formation PEDIATRIQUE (avec câble et connecteur).	28,43 € HT
» DDP-105TR	Pack économique de 5 paires d'électrodes de formation ADULTE. Utilisé pour le remplacement des électrodes de formation (uniquement la partie adhésive).	28,43 € HT
» DDP-205TR	Pack économique de 5 paires d'électrodes de formation PEDIATRIQUE. Utilisé pour le remplacement des électrodes de formation (uniquement la partie adhésive).	28,43 € HT
» DAC-101	Sac de transport pour défibrillateur LifeLine. Peur contenir un étui de rechange d'électrodes, une batterie de rechange, et autres accessoires si besoin.	49,00 € HT
» KIT-INT	Kit de formation intégrable. Permet de basculer le DAE opérationnel en mode «Formation» pour simuler les scénarios de secours sans délivrer de choc. Livré avec une batterie rechargeable, le chargeur, une carte Formation à insérer dans le défibrillateur opérationnel, une télécommande, le guide de l'utilisateur. Electrodes non inclus.	283,44 € HT

CONSOMMABLES (défibrillateur de formation Lifeline VIEW - DTF-E2000)

» DTR-2001		Paire d'électrodes de formation ADULTE <u>VIEW</u> (avec câble et connecteur).	49,00 € HT
» DDP-105TR		Pack économique de 5 paires d'électrodes de formation ADULTE. Utilisé pour le remplacement des électrodes de formation (uniquement la partie adhésive).	28,43 € HT
» DDP-205TR	90 00 00 90 00	Pack économique de 5 paires d'électrodes de formation PEDIATRIQUE. Utilisé pour le remplacement des électrodes de formation (uniquement la partie adhésive).	28,43 € HT
» DAC-2100		Sac de transport semi rigide pour défibrillateur LifeLine VIEW. Peut contenir un étui de rechange d'électrodes, une batterie de rechange, et autres accessoires si besoin.	85,00 € HT

Tél: 01 75 61 04 70 WWW.DEFIBTECH.FR

>> CM-TR



Contrat de maintenance à distance «Tranquillité »

Le contrat de maintenance à distance comprend :

- Vérification annuelle du défibrillateur (par téléphone)
- Envoi des consommables avec une remise de 20 %
- Procès-Verbal de vérification

» CM-S



Contrat de maintenance sur site :

Le contrat de maintenance sur site comprend :

- Vérification annuelle du défibrillateur
- Remplacement des consommables avec une remise de 20 %
- Remise en service du défibrillateur après utilisation
- Procès-Verbal de vérification

>> FOR-1



Initiation au défibrillateur DEFIBTECH

Programme : rappel de la chaîne de survie / Utilisation du DAE

LifeLine / installation et maintenance ; Durée : 1h00 ; jusqu'à 12 participants

Animateur : formateur DEFIBTECH titulaire du BNMPS

» INST



Installation

Mise en service du défibrillateur et installation des boitiers muraux intérieurs et extérieurs.

Nous consulter

75,00 € HT

150,00 € HT

180,00 € HT

LOCATION DEFIBRILLATEUR (INFORMATIONS &TARIFS : nous consulter)



Contrat de location courte durée (week-end, semaine, mois)

- Frais de port et de retour inclus
- Chèque de caution requis



Contrat de location longue durée

- Incluant maintenance du défibrillateur
- Coût des consommables inclus



BON DE COMMANDE

A retourner par fax, signé et tamponné au 01 75 61 04 72 Ou par courrier à DefibFrance - 63 rue Gambetta - 92150 Suresnes

Entité

Adresse de facturation

Code postal Ville

Adresse de livraison (si différente)

Code postal Ville

Nom, Prénom

Téléphone

Fax

Email

DESIGNATION	REF.	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT	MONTANT HT			
TOTAL € HT							
TVA (20%)							
FRAIS DE PORT : 8 € TTC, Gratuit pour toute commande supérieure à 150 € HT							
TOTAL € TTC							

REGLEMENT

Par chèque à l'ordre de : Defibfrance

Par virement bancaire à Defibfrance

IBAN Société Générale Paris : FR76 30003 03550 00020545697 56

Commande par téléphone avec CB au 01 75 61 04 70

SIGNATURE ET CACHET